



政府能源效率補助專案

復盛空壓機

SA^{PLUS} SAVING ENERGY



ECODESIGN
Standard



SA系列

固定轉速迴轉式空氣壓縮機

SA08^{PLUS} - SA110^{PLUS} 高效能系列



SAV系列

可變轉速迴轉式空氣壓縮機

SAV08 - SAV150 節能系列

政府能源效率補助專案

補助目的

經濟部為推動節能減碳政策，鼓勵能源用戶使用高效率設備以加速汰換低效率設備，提升生產效能及整體能源使用效率，並帶動國內動力與公用設備產業發展。

補助對象

- (1) 依法設立登記之法人。
- (2) 依法設立登記之公法人。
- (3) 經主管機關核准設立之醫療機構。

申請補助期限

- (1) 補助期間：自公告日起至2017年11月30日止。
- (2) 申請補助期間：自公告日起至2017年12月15日止。

能源效率專案補助金額

補助項目	企業之補助標準			中小企業 之補助標準
	7.5kW至37kW	大於37kW至75kW	大於75kW至150kW	
空氣壓縮機 (d=-5) 【加裝可變速裝置】	4000(元/kW) 【4800(元/kW)】	4000(元/kW) 【4800(元/kW)】	4200(元/kW) 【5000(元/kW)】	依補助項目之 單位功率的補助 標準乘以1.2倍
空氣壓縮機 (d=-15) 【加裝可變速裝置】	2500(元/kW) 【3000(元/kW)】	2500(元/kW) 【3000(元/kW)】	2700(元/kW) 【3200(元/kW)】	
註： 1.中小企業指符合經濟部企業處公布之中小企業認定標準之事業。				

申請審查流程

合於補助對象之申請者上網申請補助

步驟一

申請者購買合於補助
規定之產品

於「動力及公用設備補助系統」
網址<https://www.MDSS.org.tw>之資格文件。

步驟二

「動力及公用設備補助產品
系統」用戶端入口填寫申請書

- (1) 至「動力及公用設備補助產品系統」用戶端入口申請帳號及密碼。
- (2) 產品安裝完成後至系統填寫申請表各項內容。

步驟三


列印申請表及檢附其他
申請文件審查

- (1) 列印填寫好的申請表、需張貼補助產品與產品裝置地點彩色照片的表單、需用印之補助產品自用聲明與切結書規格。
- (2) 申請表中之申請者自我檢查，依序檢查各項應備文件。

步驟四

申請受理期限內寄達指定之郵政信箱

- (1) 受理期限內提出申請，申請日以文件郵寄當日之郵戳為憑。
- (2) 郵寄地址：竹東工研院郵局第008號信箱。



步驟五

撥付補助款

- (1) 通過之申請案會以Email通知廠商核定之補助款及撥款文件。
- (2) 廠商寄回用印之撥款文件至竹東工研院郵局第008號信箱。
- (3) 電匯至申請者為戶名之金融機構指定帳號。

型 號	操作壓力	風 量	馬力數		電 壓	潤滑油量	壓縮空氣出口	長 度	寬 度	高 度	重 量	噪 音							
	kgf/cm ² G	m ³ /min	kW	HP	V	Liter	inch	mm	mm	mm	kg	dB(A)							
SAV08	7	1.35~0.68	7.5	10	220 380 440	7.5	G 3/4	1200	670	1100	345	64							
	8	1.25~0.63										63							
SAV11	7	1.83~0.92	11	15							15	G 1	1250	880	1515	405	65		
	8	1.73~0.87															64		
SAV15	7	2.33~0.78	15	20		18.5	G 1-1/2	1350	940	1680						630	72		
	8	2.11~0.70															71		
SAV22	7	3.50~1.17	22	30							52	G 2	2180	1330	1850	820	72		
	8	3.45~1.15															71		
SAV37	7	6.66~2.22	37	50		80	3 "FLANGE	A:2940 W:2740	1710	1725						4100	1090	72	
	8	6.34~2.11																	
SAV55	10	8.65~2.88	55	75							120	4 "FLANGE	A:3300 W:2900	1860	1945		4950	2010	76
SAV75 ^{PLUS}	7	14.0~4.67	75	100														2380	77
	8	12.8~4.27																	
SAV110 ^{PLUS}	7	20.5~6.83	110	150	78														
	8	20.4~6.80																	
SAV150 ^{PLUS}	7	29.6~9.87	150	200	78														
	8	28.5~9.50																	


IE3超高效馬達



復盛空壓機配合能源效率補助活動，均搭配IE3超高效率馬達，除了可獲得政府補助、效能全面提升，更大幅度降低運轉成本。

改用IE3馬達效益

每年省電金額(萬元)



IE1+改用IE3時的每年省電金額


CNS2934改用IE3時的每年省電金額

相較於10年前的空壓機(以37kW為例)，改用IE3馬達光是馬達的耗能每年就可節省8.8萬元的電費了，相較於IE1+馬達每年可節省3.3萬元的電費。

*以每年運轉8000小時，1kWH=3.5元。

不同等級馬達效益差異

效率(%)



CNS2934為舊版三相鼠籠型感應馬達之標準



復盛股份有限公司
FUSHENG INDUSTRIAL CO., LTD



總公司

地址：10485台北市中山區
南京東路二段172號
電話：+886-2-2507-2211
傳真：+886-2-2504-7870

北區營業處

地址：24158新北市三重區
光復路二段60號
電話：+886-2-2995-1411
傳真：+886-2-2995-7925

台中營業處

地址：40850台中市南屯區
工業22路49號
電話：+886-4-2359-5617
傳真：+886-4-2359-2296

高雄營業處

地址：80745高雄市三民區
康平街57號
電話：+886-7-311-5951
傳真：+886-7-311-5953

免費服務電話：080-088-1953
www.fusheng.com

經銷商/銷售專員



復盛公司對此型錄保留最終解釋權

201707-D